

Čo by ste mali vedieť pred výstavbou cvičných golfových plôch

Cvičná tréningová plocha by mala obsahovať (z hľadiska precvičenia čo najväčšieho množstva hracích úkonov golfovej hry):

PUTTING GREEN (ďalej iba PG) – miesto na tréning krátkej hry (umiestnenie loptičky z ľubovoľného miesta na greene do jamky, čo najmenším počtom úderov).

Veľkosť môže byť rôzna, podľa potreby investora. Spravidla 500 – 800 m². Je na ňom viacero jamiek, má byť modelovaný tak, aby si hráči precvičili čo najviac herných variantov reálnej hry.

Putting green by mal mať kvalitu reálneho greenu golfového ihriska, preto sa pri výstavbe realizuje podľa medzinárodných noriem, t.j. s drenážou, s pieskovou konštrukčnou vrstvou. Treba počítať s tým, že je to miesto veľmi zaťažované, kosí sa veľmi nízko a často musí byť tomu prispôbená aj údržba. Nakoľko má PG pieskovú konštrukčnú vrstvu, nevyhnutý je dobre realizovaný závlahový systém. Pokiaľ sa green v horúcom období čo len deň nezavlaží, môže to mať katastrofálne dôsledky na kvalitu hry, nakoľko citlivý trávnik veľmi ťažko regeneruje. Trávnik možno realizovať výsevom alebo pokládkou trávneho koberca. Treba zvážiť spôsob založenia trávnik, nakoľko po výseve trvá založenie trávnik minimálne 3 mesiace a založeniu treba venovať veľkú pozornosť, oproti tomu na položenom trávnom koberci sa dá takmer okamžite hrať, ale cena trávneho koberca nie je nízka. Je reálne, že sa náklady na zapestovanie a údržbu vysiateho trávnik do stavu hrateľnosti vyrovnajú cene trávneho koberca.

PG musí mať vybudovanú závlahu.



CHIPPING GREEN (ďalej iba CHG) – miesto na tréning zahratia loptičky z blízkosti greenu na green, resp. čo najbližšie k jamke greenu. Veľkosť môže byť rôzna, podľa potreby investora. Spravidla 300 – 500 m². Môže mať iba jednu jamku (ak má menší rozmer), ale aj viacero jamiek (ak je väčší). Okolo CHG musí byť dostatok priestoru, aby sa dal trénovať odpal (chip) na green z rôznych uhlov a vzdialeností.

Konštrukčné varianty:

- podľa medzinárodných noriem ako putting green
- so zníženou, alebo inak modifikovanou konštrukčnou vrstvou, príp. bez špeciálnej konštrukčnej vrstvy
- umelý trávnik

Úmerne hraciemu povrchu musí byť prispôbená údržba a závlaha.


CHG by mal mať vybudovanú závlahu – v závislosti od použitého konštrukčného variantu.



BUNKER – spravidla lokalizovaný v blízkosti Chipping greenu. Hráči trénujú odpálenie loptičky z bunkru na green. Musí byť oddrenážený, aby sa zabezpečil odtok zrážkovej vody. Veľkosť 200 –500 m². Bunkrov môže byť dokonca niekoľko, podľa predstáv investora.



DRIVING RANGE (ďalej iba DR) – miesto na tréning dlhej hry. Šírka môže byť rôzna, podľa toho, aká je predstava o množstve hráčov, avšak dĺžka by mala byť minimálne 250 m , v lepšom prípade 300 m.



DR má odpalovú zónu – miesto odkiaľ sa odpaluje loptička a dopadovú zónu – miesto, kde dopadá loptička. Treba mať na pamäti, že i keď logicky by mala loptička dopadnúť do dopadovej zóny DR, nemusí tomu vždy tak byť. Pokiaľ hráč s golfom iba začína, loptička môže nabrať nevypočítateľný smer, preto ak je DR umiestnený vedľa ostatných tréningových plôch, príp. vedľa cesty, alebo iných pozemkov, kde je voľný pohyb osôb, musí byť oddelený ochrannou sieťou.

Na DR môžu byť ľubovoľným spôsobom, v rôznej vzdialenosti vyznačené alebo umiestnené tzv. „target greeny“, ktoré pomáhajú hráčom v tréningu na presnosť a smer odpalu.

Samotné miesto odpalu (**Tee line**) je z umelého trávniku, tzv. umelá podložka o rozmere 150 x 150 cm (prípadne 200 x 200 cm), pričom medzi podložkami je potrebný minimálny rozstup 2 m. Umelé podložky môžu byť umiestnené na trávniku, alebo na vydláždenom resp. vybetónovanom chodníku (ľahšia manipulácia, menšia možnosť znečistenia).

Okrem umelých odpalísk, treba vyčleniť určitú plochu aj na odpalovanie z prirodzeného trávniku.

Tee line môže byť odkrytá, ale časť s umelými odpalmi môže byť aj zastrešená, aby sa dalo trénovať aj za nepriaznivého počasia.

DR spravidla nemá žiadnu špeciálnu konštrukčnú vrstvu, zvyčajne sa vysieva do pôdy, ktorá je v danej lokalite. Pokiaľ daný pozemok nebol využívaný na poľnohospodárske účely, odporúča sa urobiť analýzu pôdy, pre elimináciu pôdneho prostredia nevhodného pre rast trávniku.

DR sa môže zavlažovať celý, ale obyčajne sa zavlažuje z ekonomických dôvodov iba odpalová zóna.

Systém údržby greenov a DR sa odlišuje a je prispôbený potrebám hry.

Čo budete nevyhnutne potrebovať k realizácii projektu

ZDROJ VODY – realizácia projektu je nemožná bez závlahového systému. Zdroj vody môže byť jazero, ktoré slúži ako rezervoár vody. Ak je zdroj vody studňa, treba preveriť jej výdatnosť resp. zabezpečiť alebo vybudovať nádrž na vodu, kde sa bude voda akumulovať a z ktorej sa bude voda odčerpávať do závlahového systému.

ČERPACIA STANICA S FILTROVACÍM ZARIADENÍM – výdatnosť podľa veľkosti projektu

MIESTNOSŤ NA ČERPACIU STANICU – miestnosť, kde bude umiestnená čerpacia stanica.

CLUB HOUSE – priestory na registráciu hráčov, výdaj loptičiek...

GREENKEEPER – človek, ktorý sa bude starať o ihrisko, mal by byť prítomný už pri výstavbe.

Nevyhnutné materiálové vybavenie

KOSAČKY

1/ kosačky na green

2/ kosačky na fairway



APLIKÁTOR HNOJÍV



VALEC



VYBAVENIE driving range

DÁVKOVAČ LOPTIČIEK – dávkuje určité množstvo loptičiek do priloženého košíka. Teoreticky možno prvý rok pracovať bez dávkovača a dať jednotné vstupné na DR pri neobmedzenom množstve použitých loptičiek po zaplatení vstupného.



Dávkovače môžu byť na peniaze, na žetóny, ktoré sa kupujú v Clubhouse, na karty.

Takisto treba podľa biznis plánu vybrať dávkovač na požadovaný počet loptičiek, aby pokrýval činnosť DR. Mal by mať ako súčasť umývacie zariadenie na čistenie loptičiek (nie je povinné, záleží na nastavenom štandarde podľa biznis plánu).

ZBERAČ LOPTIČIEK – je viac menej nevyhnutný, ak nerátame ručné zberanie. Zvyčajne sa z ekonomických dôvodov montuje na vyradený automobil (musí mať spevnenú kapotu a sklá).

LOPTIČKY



VYBAVENIE NA GREENY – vlajky, jamky, vřtač jamiek, ručný zberač loptičiek



Údržba trávnikových plôch areálu

Údržba trávnikových plôch typu golfová akadémia po zapojení trávniku (zapojením trávniku sa myslí doba od výsevu po vytvorenie stabilného zapojeného porastu, odolného voči záťaži s hrateľným povrchom) spočíva v:

- pravidelné kosenie DR a GR (brúsenie vretien 1-2 x ročne), bežná údržba a servis strojov
 - pravidelné pieskovanie a valcovanie GR (dosiahnutie zodpovedajúcej rýchlosti greenu)
 - ak je umelý trávnik na CHG – pravidelné čistenie a prípadné pieskovanie

 - hnojenie – DR – 1 x za 2 – 3 mesiace, GR – 1 x mesačne (podľa plánov hnojenia)
 - dosev trávnikov podľa stavu trávniku
 - kontrola a údržba závlahového systému
 - pravidelná vertikutácia a aerifikácia – (od druhého roku po založení) – hlavne greenov.
- (Uvedené činnosti sa dajú objednať ako služba od dodávateľov realizujúcich služby, alebo zakúpiť menšie stroje určené na daný účel)
- chemická ochrana proti chorobám

Pre akékoľvek iné informácie prosím píšete na:

asistent@engo.sk